



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวงโจน โทร. ๐-๔๔๐๕-๖๐๓๑

ที่ ขย ๗๑๔๐๑/- วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวงโจน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลวงโจน ได้ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดรอบระยะเวลาดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบการดำเนินการ ๑๒ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) แล้ว คณะทำงาน
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ แล้วเสร็จ จึงได้สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๑

(นางสุดารัตน์ สิงห์นอก)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....

(นางสาวลำไย ทีตินดำ)

หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

.....



(นายชลอ บุญเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

- น ✓


.....

.....

.....

.....

.....



(นางพุ่มใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอกูเชียว จังหวัดชัยภูมิ

เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
		อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง	อยู่ระหว่างสอบวินัย	
ตุลาคม ๒๕๖๖	๐	๐	๐	๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๐	๐	๐	๐
ธันวาคม ๒๕๖๖	๐	๐	๐	๐
มกราคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
มีนาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
เมษายน ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
มิถุนายน ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
กรกฎาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
สิงหาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
กันยายน ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
รวม	๐	๐	๐	๐

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
 (นางสุตารัตน์ สิงห์นอก)
 ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ผู้รับรองรายงาน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวลำไผ่ ที่ดินดำ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด